



北美哺乳动物馆

一楼

三个大厅的栖息地立体模型十分精美，堪称世界一流，再现了 75 多年前这些动物所生存的真实自然环境。景观箱展示从沙漠到雨林的各种栖息地，全方位再现了与所介绍的动物一起生长的树木、植物和禽鸟。很不幸，由于人类的入侵，所展示的许多动物已经极为罕见，它们的原始生存环境已不复存在。



雪羊

场景：阿拉斯加州手指山

分布地：高山：阿拉斯加州、加拿大西部、华盛顿州及爱达荷州；后被引入怀俄明州、科罗拉多州、蒙大拿州及南达科他州。

栖息地：有陡峭石崖、碎石坡和草甸的空旷荒野，以供它们觅食。

食性：树叶、草、莎草、苔藓和地衣。

现状：因栖息地偏远，几乎没有受到人类的影响。在一些州份，它们已被重新放归自然。

雪羊于冬季及早春大规模聚集在一起，但在其他季节则羊群规模较小或者单独行动。

在午休和晚上睡觉时，雪羊会挖出一个 1 至 2 英尺深的“寝坑”。它们还会在这些坑中进行沙土浴，去除寄生虫及脱落的毛发。



灰狼

场景：加拿大不列颠哥伦比亚省弗雷泽河峡谷

分布地：阿拉斯加州、加拿大、蒙大拿州、明尼苏达州北部、威斯康辛州、密歇根州、华盛顿州、爱达荷州、怀俄明州和南北达科塔州。

栖息地：除热带丛林和沙漠外的所有栖息地。

食性：鹿、驯鹿、麋鹿、河狸、野兔、羊和牛。

现状：在美国属濒危动物；其他地区较为常见。

灰狼属犬科，是一种社会性动物，5至10头群居，包括一对起统领作用的配偶及其子女，有时也包括外来的成员。

狼有独特的嗥叫声，用来集合狼群或者划定地盘。



麋鹿

场景：美国阿拉斯加州基奈半岛；9月下旬

分布地：北纬 45 度以北的大部分林区。

栖息地：森林、沼泽及湖泊河流沿岸。

食性：大多数树木的叶子、嫩枝和树皮；草、睡莲。

现状：在其地域范围内较为常见。

麋鹿（欧洲称为驼鹿）是鹿科中体型最大的现存成员。

麋鹿一般较为胆小，但在繁殖季节雄鹿将变得十分勇猛，曾有过麋鹿向飞驰的火车发动进攻的记载。



草原野牛

场景：10月的清晨；西望是怀俄明中北部的大角山

分布地：北纬 55 度以南的北美中部地区及墨西哥北部。
目前几乎所有种群都生活在围栏保护区内。

栖息地：青草与短草混生大草原。

食性：草。

现状：生活在美国的草原野牛处于安全状态，但生活在加拿大北部的森林野牛则处于濒危状态。

野牛是西半球最大的现存原生陆地哺乳动物。野牛大约于 200,000 年前由亚洲迁徙到北美洲。

十九世纪，野牛因捕猎而几近灭绝，如今野牛数量已超过 400,000 头，其中半数以上生活在私人农庄及牧场。